

руб./км. с НДС, без тары / Категория цены		Применяемость категории		оптические волокна (FUJIKURA, SUMITOMO, DRAKA, OFS)			массово-габаритные параметры			стойкость к механическим нагрузкам			стойкость к внешним факторам		
МАРКА КАБЕЛЯ. ЦЕНЫ В РУБЛЯХ ЗА 1 КМ. С УЧЕТОМ НДС.		до 3,0км	РОЗНИЦА	Тип волокна, по рекомендации ИМС3-Т	Другие обозначения типа оптического волокна	Кол-во волокон	диаметр брони, мм	диаметр (габарит) кабеля по оболочке	масса кабеля, кг/км	допустимый радиус изгиба, мм	Допустимое усилие на сжатие, кН/10см	Допустимое усилие на растяжение, кН, макс.	Рабочий диапазон температур, град. Цельс.	Стойкость к ультрафиолету	Оболочка не подвергается горению
ТАРА	Букетка (для СЛ-ОКМБ-01) руб/км. Только для самовывоза!!!	600													
	Барабан №3, №4, №5 / короткомеры	550													
	Барабан №6	900													
	Барабан №6 \ с учетом крепления на паллеты	1080													
	Барабан №8	1200													
	Барабан №8 + паллетирование	1400													
	Барабан №10 ОЭК, (ОКПБ, ОКПЦ от 2км)	2000													
	Барабан №10 (для ОКПБ, ОКПЦ от 3км) +паллетир. или обивка	не прим.													
	Барабан №12, ОКПЦ 4км, ОЭК от 1км.	не прим.													
	ОПТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (комбинированный)														
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03нг-4Е2-3,5)+2x2,5	по запросу	G.657.A	SM, 9/125	4+2x2,5	2,45	12,0	109	200	3,0	1,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03-8Е2-5,0)+2x2,5	по запросу	G.657.A	SM, 9/125	8+2x2,5	3,1	12,0	109	200	3,0	1,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(02-8Е2-2,5)+2x2,5	по запросу	G.657.A	SM, 9/125	8+2x2,5	3,3	12,0	109	200	3,0	1,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03нг-2Е2-2,7)+3x1,0	по запросу	G.657.A	SM, 9/125	2+3x1,0	2,0	8,0	90	160	3,0	1,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03нг-4Е2-4,0)+2x1,0	по запросу	G.657.A	SM, 9/125	4+2x1,0	2,45	8,0	90	160	3,0	1,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
пролет, м.															
120	СЛ-ОКПЦ-Д2 (плоский подвесной дроб-кабель)	15 000	G.657.A	SM, 9/125	1	нет	2,0x5,0	13	100	3,0	1,2	-60 +70	ДА	НЕТ	
120	СЛ-ОКПЦ-Д2-2Е7-1,2	17 400	G.657.A1	SM, 9/125	2	нет	2,0x5,0	13	100	3,0	1,2	-60 +70	ДА	НЕТ	
	ОДНОМОДОВЫЙ "сверхгибкий", волокно G657A в буфере 900мм.														
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-1Е7(900)-2.5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125/900	1	3,3\3,9	5,0\5,2	45	20	5,0	2,5	-30 +70	ДА	ДА	
	ОДНОМОДОВЫЙ "сверхгибкий", волокно G657A														
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-1Е7-0,8 (бортовой)	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	1	2,2\2,3	3,0-3,8	18	15	3,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-1Е7-1,0	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	1	2,2\2,3	3,0-3,8	18	15	3,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-2Е7-1,0	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	2	2,2\2,3	3,0-3,8	18	15	3,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-4Е7(200)-1,0	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125/200	4	2,3	3,0-3,8	18	15	3,0	1,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-1Е7-1,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	1	1,6 \ 2,0	3,1	12	15	5,0	1,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-1Е7-2,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	1	3,3	5,0	45	20	5,0	2,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-2Е2-1,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	2	2,9	4,0	28	20	5,0	1,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-2Е7-2,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	2	3,3	5,0	45	25	5,0	2,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-4Е7-1,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	4	2,9	4,0	28	20	5,0	1,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-4Е7-2,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	4	3,3	5,0	45	25	5,0	2,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-4Е7-2,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	8	3,3\3,9	5,0\5,2	45	25	5,0	2,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-12Е7(200)-2,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125/200	12	3,3\3,9	5,0\5,2	45	25	5,0	2,5	-40 +50	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-16Е7(200)-2,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125/200	16	4,0	5,4	54	27	4,0	2,5	-40 +50	ДА	ДА	
	ОДНОМОДОВЫЙ "МЯГКИЙ", волокно G652cd														
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-2Е2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	2	2,9	4,0	28	35	5,0	1,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-2Е2-2,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	2	3,3\3,9	5,0\5,2	45	50	5,0	2,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-4Е2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	2,9	4,0	28	35	5,0	1,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-4Е2-2,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	3,3\3,9	5,0\5,2	45	50	5,0	2,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-8Е2-2,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	3,3\3,9	5,0\5,2	45	50	5,0	2,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-12Е2-2,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	12	4,0	5,4	54	80	5,0	2,5	-40 +50	ДА	ДА	
	ОДНОМОДОВЫЙ "ЖЕСТКИЙ"														
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е2-2,7	20 700	G.657.A1	SM, 9/125	2	2,0	3,4-4,0	20	20	3,0	2,7	-40 +50	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е2-2,7	20 700	G.652.C.D.	SM, 9/125	2	2,0	3,4-4,0	20	30	3,0	2,7	-40 +50	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-2,7	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	2,8	4,2	30	80	3,0	2,7	-40 +50	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-1Е7-3,5	по запросу	G.657.A	SM, 9/125	1	2,45	3,7-4,0	25	20	10,0	3,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е7-3,5	по запросу	G.657.A1	SM, 9/125	2	2,45	3,7-4,0	25	20	10,0	3,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е2-3,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	2	2,45	3,7-4,0	25	35	10,0	3,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-3,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	2,45	3,7-4,0	25	35	10,0	3,5	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е2-4,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	2	2,8	4,0	30	80	10,0	4,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-4,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	2,8	4,0	30	80	10,0	4,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-5,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	3,1\3,4	5,0	49	100	10,0	5,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-9,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	4,0	5,0	59	100	10,0	9,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-5,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	3,1\3,4	5,0	49	100	10,0	5,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-9,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	4,0	6,5	59	100	10,0	9,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12Е2-9,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	12	4,0	6,5	59	100	10,0	9,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-16Е2-9,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	16	4,0	6,5	59	140	10,0	7,0	-60 +70	ДА	ДА	
	Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-24Е2-10,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	24	5,6	8,0	99	160	10,0	10,0	-60 +70	ДА	ДА	
пролет, м.															
	СЛ-ОКПЦ (8-образный с центральной трубкой)														
75	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-2,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	нет	4,5x8,5	49	200	3,0	2,0	-60 +70	ДА	НЕТ	
75	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-2,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	нет	4,5x8,5	49	200	3,0	2,0	-60 +70	ДА	НЕТ	
75	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-2,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	16	нет	4,5x9,0	55	200	3,0	2,0	-60 +70	ДА	НЕТ	
80	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-2,7	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	нет	4,5x8,5	52	200	3,0	2,7	-60 +70	ДА	НЕТ	
80	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-2,7	31 100	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	нет	4,5x8,5	52	200	3,0	2,7	-60 +70	ДА	НЕТ	
80	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-2,7	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	16	нет	4,5x8,5	52	200	3,0	2,7	-60 +70	ДА	НЕТ	
90	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-3,2	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	нет	4,5x8,5	52	200	3,0	3,2	-60 +70	ДА	НЕТ	
90	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-3,2	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	нет	4,5x8,5	52	200	3,0	3,2	-60 +70	ДА	НЕТ	
100	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-4,1	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	нет	5,0x9,5	63	200	3,0	4,1	-60 +70	ДА	НЕТ	
100	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-4,1	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	нет	5,0x9,5	63	200	3,0	4,1	-60 +70	ДА	НЕТ	
100	Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-4,1	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	16	нет	5,0x9,5	63	200	3,0	4,1	-60 +70	ДА	НЕТ	
пролет, м.															
	СЛ-ОКДМ (внутреобъемный диэлектрический)														
35	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-2Е2-0,4	17 200	G.652.C.D.	SM, 9/125	2	нет	5	17	100	2,0	0,4	-40 +50	ДА	ДА	
35	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-4Е2-0,4	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	нет	5	17	100	2,0	0,4	-40 +50	ДА	ДА	
35	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-8Е2-0,4	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	нет	5	17	100	2,0	0,4	-40 +50	ДА	ДА	
35	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-2Е2-0,4	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	2	нет	5	19	100	2,0	0,4	-40 +50	НЕТ	ДА	
35	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-4Е2-0,4	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	4	нет	5	19	100	2,0	0,4	-40 +50	НЕТ	ДА	
35	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-8Е2-0,4	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	нет	5								

	руб/км. с НДС, без тары / Категория цены													
50	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-8E2-1,2	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8	нет	6	21	100	2,0	1,2	-40 - +50	НЕТ	ДА
60	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-8E2-1,2	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	8 (2x4)	нет	8	23	160	2,0	1,5	-40 - +50	ДА	ДА
60	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-16E2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	16 (2x8)	нет	8	23	160	2,0	1,5	-40 - +50	ДА	ДА
60	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-24E2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	24 (2x12)	нет	8	23	160	2,0	1,5	-40 - +50	ДА	ДА
60	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-32E2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	32 (2x16)	нет	8	23	160	2,0	1,5	-40 - +50	ДА	ДА
	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-нг-LS-16E2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	16 (2x8)	нет	8	23	160	2,0	1,5	-40 - +50	ДА	ДА
	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-нг-LS-24E2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	24 (2x12)	нет	8	23	160	2,0	1,5	-40 - +50	ДА	ДА
	Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-нг-LS-32E2-1,5	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	32 (2x16)	нет	8	23	160	2,0	1,5	-40 - +50	ДА	ДА
СЛ-ОКПБ (с ЦЕНТРАЛЬНЫМ полимерным модулем) упрочненный. От 24ов с ПУЧКОВЫМ волокном Fujikura Spider														
ГРУНТ	Кабель оптический СЛ-ОКПБ-16E2-9,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	16	5,6	8,0	98	160	10,0	9,0	-60 - +70	ДА	НЕТ
	Кабель оптический СЛ-ОКПБ-24E2-9,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	24 (2x12)	5,6	8,0	98	160	10,0	9,0	-60 - +70	ДА	НЕТ
	Кабель оптический СЛ-ОКПБ-36E2-9,0	по запросу	G.652.C.D.	SM, 9/125	36 (3x12)	5,6	8,0	98	160	10,0	9,0	-60 - +70	ДА	НЕТ